




# Přímé zasklívání autoskel



**Autoskla - lepicí a těsnicí hmoty****4 - 7**

Terostat - 8630 2K HMLC.....	4
Terostat - 8599 HMLC.....	4
Terostat - 8599 HMLC Sada na opravu.....	4
Terostat - 8597 HMLC.....	5
Terostat - 8597 HMLC Sada na opravu.....	5
Terostat - 8596.....	5
Terostat - 8596 Sada na opravu.....	5
Terostat - Primer 8517 H.....	6
Terostat - Aktivátor 8525.....	6
Teroson FL.....	6
Intenzivní čistič skla.....	6
Terodicht - Černý.....	7
Terodicht - Elastik.....	7
Loctite 3863 Circuit + (Souprava na opravu vyhřívání skla).....	7
Loctite 150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek.....	7
Loctite 319 Glas-Metall Sada.....	7

**Zařízení pro zpracování****8 - 12**

Staku - ruční tlaková pistole.....	8
Profi-systém (kleště na trysky).....	8
Teleskopická pistole Power Line.....	8
Teleskopická pistole Multi Press.....	8
Box pro předehřívání kartuší.....	8
Řezací drát (čtyřhranný průřez).....	8
Aplikátory (vlněné stěrky).....	8
Řezací drát (stočený zlatý).....	8
Jehla LUXUS pro zavádění vyřezávacího drátu.....	9
Přísavné držáky skla s výkyvnými hlavicemi.....	9
Opěrný držák vyřezávacího drátu STANDARD.....	9
Kufr na vysklívací náradí COMPACT 47.....	9
Držáky drátu STANDARD.....	9
Náhradní čepel nože, 19 mm.....	9
Náhradní čepel nože, 25 mm.....	9
Náhradní čepel nože, 38 mm.....	9
Kovové pouzdro na řezací drát.....	9
Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2.....	9
Nůž na řezání OLFA L 1.....	10
Škrabka na sklo.....	10
Náhradní čepelka.....	10
Protahovací jehla s T držákem.....	10
Ruční vyřezávací nůž.....	10
Textilní páska - stříbrná.....	10
Přísavné držáky bočního okna.....	10
Škrabka na PU tmel s výměnou čepelí.....	10
Náhradní čepele 13mm.....	10
Zajišťovací přísavka pro ozdobné krycí lišty.....	10
Polypropylenový klín pro demontáž lišt.....	11
Kleště "Sika".....	11
Páčidlo pro demontáž upínek dveřních výplní.....	11
Ochranné brýle UVEX.....	11
Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt.....	11
Speciální tvrzené dlátko.....	11
Páčidlo na úponky (zahnuté).....	11

## Zařízení pro zpracování

8 - 12

Klíč TORX .....	12
Čistící trn .....	12
Klíč IMBUS .....	12
Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm .....	12
Nástroj se zasklívací šňůrou .....	12
Nástroj pro demontáž okolků, 20 mm .....	12
Trn s kuličkou .....	12
Speciální plastový nůž na tmel .....	12
Standardní plastový nůž na tmel .....	12

## Mytí rukou - péče o ruce

13 - 14

Neviditelné rukavice - preventivní ochranný krém .....	13
Teroclean Forte .....	13
Teroclean Forte Sada .....	13
Teroquick pasta na mytí rukou .....	13
Teroquick - dávkovač .....	13
Čistič rukou Loctite 7850 .....	14
Čistič rukou pro lakýrníky a montéry Loctite 7855 .....	14

## Seznam produktů dle objednáčích čísel

106.05 C	Teroclean Forte	4,5l	13	ZEPK 01	Řezací drát (čtyřhranný průřez)	50 m	8
107.15 X	Teroclean Forte Sada	sada	13	ZEPK 02	Řezací drát (stočený - zlatý)	22,5 m	8
128.79 Z	Terodicht - Elastik	310ml	7	ZEPK 04	Jehla LUXUS pro zavádění vyřezávacího drátu	10,5 m	9
128.91 M	Terodicht - Elastik	75ml	7	ZEPK 05	Opěrný držák vyřezávacího drátu STANDARD	1 kus	9
131.17 H	Box pro předehřívání kartuší	kus	8	ZEPK 06	Držáky drátu STANDARD	1 sada	9
141.84 S	Teleskopická pistole Power Line	kus	8	ZEPK 07	Kovové pouzdro na řezací drát	1 kus	9
147.41 Y	Intenzivní čistič skla	500ml	6	ZEPK 08	Přisavné držáky skla s výkyvnými hlavicemi	1 kus	9
157.14 F	Dávkovač Teroquick	kus	13	ZEPK 09	Kufr na vysklívací nářadí COMPACT 47	1 kus	9
160.95 V	Terostat - Aktivátor 8525	10ml	6	ZEPK 10	Náhradní čepel nože, 19mm	1 kus	9
163.15 J	Profi- systém (kleště na trysky)	kus	8	ZEPK 11	Náhradní čepel nože, 25mm	1 kus	9
164.75 H	Terostat - 8596	310ml	5	ZEPK 12	Náhradní čepel nože, 38mm	1 kus	9
167.40 W	Teroquick pasta na mytí rukou	12,5l	13	ZEPK 13	Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2	1 kus	9
167.51 H	Neviditelné rukavice - preventivní ochranný krém	600ml	13	ZEPK 14	Nůž na řezání OLFA L1	1 kus	10
167.65 Y	Staku ruční tlaková pistole	kus	8	ZEPK 15	Protahovací jehla s T držákem	1 kus	10
167.83 S	Terostat - 8517 H Primer na sklo	25ml	6	ZEPK 16	Textilní páska - stříbrná	50m	10
167.84 T	Terostat - 8517 H Primer na sklo	100ml	6	ZEPK 22	Náhradní čepele 13mm	10 kusů	10
168.73 Q	Terostat - 8599 HMLC	310ml	4	ZEPK 23	Škrabka na sklo	1 kus	10
168.79 X	Terostat - 8597 HMLC	310ml	5	ZEPK 24	Ruční vyřezávací nůž	1 kus	10
168.80 Y	Terostat - 8597 HMLC opravářská sada	sada	5	ZEPK 25	Přisavné držáky bočního okna	sada	10
168.83 B	Terostat - 8596	sada	5	ZEPK 26	Zajišťovací přísavka pro ozdobné krycí lišty	1 kus	10
169.19 Q	Teroson FL	1000ml	6	ZEPK 28	Kleště "Sika"	1 kus	11
16945	Loctite 150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek	0,5g	7	ZEPK 29	Ochranné brýle UVEX	1 kus	11
172.12 J	Terostat - 8630 2K HMLC	310ml	4	ZEPK 30	Speciální tvrzené dlátko	1 kus	11
188.59 Z	Terodicht - černý	310ml	7	ZEPK 31	Polypropylenový klín pro demontáž lišt	1 kus	11
191.93 M	Teroquick pasta na mytí rukou	350ml	13	ZEPK 32	Páčidlo pro demontáž upínek dveřních výplní	1 kus	11
19437	Sada pro lepení zpětných zrcátek	10 Nyl. + 5g	7	ZEPK 33	Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt	sada	11
194.88 H	Teroson FL	10l	6	ZEPK 34	Páčidlo na úponky (zahnuté)	1 kus	11
195.51 B	Teleskopická pistole Multi Press	kus	8	ZEPK 35	Klíč TORX	1 kus	12
28813	Loctite 3863 Circuit + (Sada na opravu vyhřívání skla)	2 gr	7	ZEPK 36	Klíč IMBUS	1 kus	12
29691	Loctite 319 Sada sklo-kov	5g + 4ml	7	ZEPK 37	Škrabka na PU tmel s výměnou čepelí	1 kus	10
30632	Loctite 7850 čistič rukou	400ml	14	ZEPK 38	Nástroj se zasklívací šňůrou	1 kus	12
30640	Loctite 7850 čistič rukou	3l	14	ZEPK 39	Trn s kuličkou	1 kus	12
31031	Loctite 7855 čistič pro lakýrníky a montéry	400ml	14	ZEPK 40	Čistící trn	1 kus	12
85349	Náhradní čepelka	100 kusů	10	ZEPK 41	Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm	1 kus	12
13350215	Aplikátory (vlněné stěrky)	100 kusů	8	ZEPK 42	Nástroj pro demontáž okolků, 20mm	1 kus	12
				ZEPK 43	Speciální plastový nůž na tmel	1 kus	12
				ZEPK 44	Standardní plastový nůž na tmel	1 kus	12

## Lepení a těsnění předních skel



### Terostat - 8630 2K HMLC

**Snadné, rychlé a bezpečné použití u nákladních automobilů, autobusů a podobných vozidel**

Nový výrobek Terostat-8630 2K HMLC může být použit na různé druhy autoskel – u autobusů, nákladních automobilů, zemědělských strojů a dalších užitkových vozidel. Je vhodný pro přední, postranní nebo zadní skla dopravních prostředků. Může být použit tam, kde je vyžadována malá elektrická vodivost, velký modul pružnosti ve smyku nebo optimální vysokofrekvenční vlastnosti.

#### Vlastnosti:

- Nízká vodivost
- Vysoký modul pružnosti ve smyku
- Otevřená doba 30 minut
- Úplné vytvrzení: 5 hodin

Báze: Polyuretan  
Barva: Černá  
Čištění: Teroson FL



### Terostat - 8599 HMLC

**Těsnící tmel pro přímé zasklívání - Super rychlý -**

**Pasivní bezpečnost zkoušena 15 minut po vlepění předního skla. Bariérová zkouška provedena na běžném vozidle Opel Vectra vybaveném airbagy a figurínami upevněnými bezpečnostními pásy.**

#### Vlastnosti:

- Používá se za tepla: předehřívát min. po dobu 15 minut v předehřívacím boxu
- Opravené vozidlo může odjet za 15 minut, jde-li o vozidlo s airbagy nebo bez nich
- Doba instalace předního skla -max. 15 minut

Báze: Polyuretan  
Barva: Černá  
Čištění: Teroson FL

**Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čistící ubrousek a návod k použití. (Kleště na špičky v sadě nejsou)**

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310 ml	12	172.12 J
Předehřívací box*	kus	1	131.17 H

\*viz předehřívací box, str. 8



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310ml	12	168.73 Q
Sada	viz výše	12	-

## Lepení a těsnění předních skel



**Terostat-8597 HMLC**

### Těsnicí tmel pro přímé zasklívání - Rychlý -

Možnost odjezdu opraveného vozidla bez airbagu:  
za 1 hodinu.

Možnost odjezdu opraveného vozidla s airbagem:  
za 2 hodiny.

**Vlastnosti:**

- Nanáší se za studena
- Doba instalace předního skla - max. 25 minut

Báze: Polyuretan

Barva: Černá

Čištění: Teroson FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí ubrousek a návod k použití.  
(Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310ml	12	168.79 X
Sada	viz výše	12	168.80 Y



**Terostat-8596**

### Těsnicí tmel pro přímé zasklívání - Standardní -

Možnost odjezdu opraveného vozidla bez airbagu:  
za 2 hodiny.

Možnost odjezdu opraveného vozidla s airbagem:  
za 6 hodin.

**Vlastnosti:**

- Jednosložkový PUR
- Nanáší se za studena
- Doba instalace předního skla - max. 25 minut

Báze: Polyuretan

Barva: Černá

Čištění: Teroson FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí ubrousek a návod k použití.  
(Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310 ml	12	164.75H
Sada	viz výše	12	168.83B

# Lepení a těsnění předních skel



## Terostat-8517 H Glass Primer

### Primer pro tmely na přímé zasklívání

Používá se pro zlepšení přilnavosti a ochranu před UV zářením. Je určen k nanášení na sklo a lak, nikdy se nesmí nanášet na polyuretan.

#### Vlastnosti:

- Ochrana před UV zářením
- Přilnavost



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Láhev	25 ml	12	167.83S
Láhev	100 ml	10	167.84T

## Teroson FL

Univerzální čistič pro dílnu, např. pro všechny plochy před a po lepení nebo utěšňování, jakož i před opravami plastů.

Jako ředidlo se hodí Teroson FL pro řadu Teroson - výrobků.

Před použitím Teroson FL je třeba očistit skla čističem skel.

- nepůsobí na polyuretan
- nepůsobí na lak



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Láhev	1 l	12	169.19 Q
Konev	10 l	1	194.88 H



## Terostat-8525 Aktivátor

### Aktivátor pro předmělná/zapouzdřená skla

Musí se použít pro aktivaci předmělných/ zapouzdřených skel.

(hlavně VW, Škoda, Seat)

Bližší informace o příslušných modelech osobních automobilů obdržíte od našeho technického servisu.



- Přilnavost mezi starším polyuretanem a novým polyuretanem

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Láhev	10 ml	20	160.95 V

## Intenzivní čistič skel

Všestranně použitelný intenzivní čistič se stabilní aktivní pěnou.

- Čistí bez šmouh veškeré skleněné plochy jako automobilová skla, zrcátka, světlomety atd.
- Beze zbytků odstraňuje oleje, tuky, zbytky politur, usazeniny nikotinu, znečištění od hmyzu a ptáků
- Jednoduché použití: nastříkat, krátce nechat působit, otřít savým papírem a hotovo
- Pěnu lze také opláchnout čistou vodou

Základ: alkoholový/vodní roztok tenzidů

Barva: bílá pěna



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Sprej	500 ml	12	147.41 Y



## Terodicht - černý

**Hmota pro utěšňování skel uložených v pryži, odstranitelná ořukáváním**

Pro utěšňování nově vkládaných, v pryži uložených předních, zadních a postranních skel mezi pryží a sklem, popř. pryží a karoserií.

**Použití:**

- Zůstává plastický po uschnutí
- Přebytečný materiál na skle a laku lze ořukáním páskou Terostat odstranit
- Těsněné plochy musí být čisté a suché

Základ: butylový kaučuk

Barva: černá

Čistění: ořukat



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše černá	310 ml	12	188.59 Z

## Terodicht - Elastik

**Hmota pro utěšňování skel**

Ideální pro utěšnění předních, zadních a postranních skel uložených v pryži.

- Velmi nestékavá
- Odolná vůči vodě
- Zůstává plastický
- Dobrá přilnavost i na vlhkých sklech

Základ: umělá pryskyřice/syntetický kaučuk

Barva: černá

Čistění těsněných ploch: Teroson FL

Závěrečné čistění skel: intenzivní čistič skel/suchý hadr



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr - balení*	75 ml	12	128.91 M
Kartuše	310 ml	12	128.79 Z

\* Blistr - balení se dodává pod názvem "Scheibendichtmasse" (těsnící hmota pro autoskla)



## Loctite 3863 Circuit +

**Souprava pro opravy vyhřívání zadních skel**

Nejjednodušší oprava přerušených nebo poškrábaných vodičů vyhřívání zadních skel.

Vysoká vodivost.

- Opravuje topné vodiče až v délce 10 cm



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr	2g	12	28813

## Loctite 150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek

## Loctite 319 Glas-Metall Sada

Speciální sada Loctite pro lepení držáků zpětných zrcátek z kovu na sklo.

Vyrovnává různou tepelnou roztažnost a proto se také doporučuje pro lepení kovových páček a závěsů u otočných okének.



- Doba fixace pouze cca 30 sekund.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Sada (150319)	0,5g	12	16945
Sada (10 částí)	5g+10 D.V.	12	19437
Sada (319)	5g /4 ml	12	29691

# Zařízení pro zpracování

## Staku - ruční tlaková pistole

Pro zpracování všech kartuší 150 ml a 310 ml.



- Provedení z oceli/plastu s uzavřeným uchycením kartuše
- Lehký chod
- Vysoká životnost
- Žádné dotékání, předchází ztrátám zapříčiněným vadným obalem kartuše
- Snadná údržba čištění, možnost oprav

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše 150/310ml	Kusy	1	167.65 Y

## Teleskopická pistole Power-Line

Pro kartuše 310-ml (viz levá strana stránky 4)

Pro zpracování těsnících hmot na karosérie, lepicích a těsnících hmot a těsnících látek pro přímé zasklívání. Teleskopický mechanismus zajišťuje:

- Perfektní vedení pístu bez zasekávání a vytváření vzduchových kapes
- Žádné dotékání
- Bezproblémové zpracování i pomačkaných kartuší
- Vyprázdnění kartuší na 100%

Dodávané příslušenství: Zásuvný čep, nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše 310/150ml	Kusy	1	141.84 S

## Box pro předehřívání kartuší

- Pro předehřívání kartuší 310 ml  
Terostat - 8499 HMLC,  
Terostat - 8599



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Box	Kusy	1	131.17 H

## Aplikátory (vlněné stěrky)

- Pro nanášení Terostat-Glass Primer 8517H a Terostat-Glass Primer-8525 Aktivátor.



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	100ks	1	13350215

## Profi - systém

Kleště na trysky

Profi-systém se sestává ze speciálních nanášecích trysek a kleště na trysky, které zaručují bezpečnost při zpracování a hospodárné použití.



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kusy	-	10	163.15 J

## Teleskopická pistole Multi-Press

Pro kartuše 310ml a 150 ml

Pro zpracování kartuší:

- Automatické přizpůsobení tlaku vzduchu díky vestavěnému ventilu pro omezení tlaku
- Perfektní vedení pístu kartuše, proto nedochází k zaseknutí pístu nebo vzniku vzduchových kapes
- Krátká konstrukce: snadná manipulace



Dodávané příslušenství: 2 převlečné matice, zásuvný čep, nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuši 300/310ml	Kusy	1	195.51 B

## Řezací drát (čtyřhranný průřez)

Čtyřhranný drát nejvyšší kvality s dokonalou povrchovou úpravou. Jeho vysoká pevnost v tahu umožňuje vhodné použití tohoto drátu dokonce spolu s nejmodernějšími vícesložkovými lepidly.



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	50 m	1	ZEPK01

## Řezací drát (stočený - zlatý)

Speciálně stočený drát má vynikající PU řezné vlastnosti a zabezpečuje vyjmutí skla bez poškození.



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	22,5m	1	ZEPK02

## Zařízení pro zpracování

### Jehla LUXUS pro zavádění vyřezávacího drátu



Nástroj je vhodný pro propíchnutí PU housenky zajišťující bezproblémové vsunutí řezacího drátu. Masivní kovový nástroj velmi vysoké kvality s velkou trvanlivostí.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastický sáček	10,5 cm	1	ZEPK04

### Opěrný držák vyřezávacího drátu Standard



Vyřezávání přímo zasklených autoskel speciálními řezacími dráty se stane bezpečnější a snazší při použití tohoto nástroje. Použití opěrného držáku dovoluje rychle řezání v oblastech palubní desky, uvnitř lemování střechy (jednotlivé části) nebo obložení A-sloupku (vyrobené z plastu) bez oděru nebo poškrábání. V tomto nástroji je řezací drát upevněn v přední části kovového ramene šroubem s vnitřním šestihranem. Nerozbitné plastové držadlo garantuje dlouhou životnost a užžitnou hodnotu tohoto nástroje.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastický sáček	-	1	ZEPK05

### Držáky drátu Standard Samosvorné



Speciální držáky pevně zaklíni vrácení drátu a je tak nemožné, aby se drát vytrhl. Tento nástroj je charakteristický svou příhodností a snadným držením. Je zde minimální možnost zranění ruky vytrhnutím nebo roztržením drátu. Držadla jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu. Délka: 10,5 m, šířka: 8 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastický sáček	-	Sada po 2	ZEPK06

### Speciální kazeta pro řezací drát



Řeší problém balení drátu při práci v dílně i mimo ní! Montéři autoskel pracující s řezacími dráty všech typů si jsou dobře vědomi problémů při svíjení drátu. Drát má tendenci se rozvíjet nebo zkroutit. Do kovové kazety je možné navinout drát v délce až 200 m.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK07

### Přisavné držáky skla s výkyvnými hlavicemi



Tato přísavka je speciálně navrhnutá pro uchycení autoskla, která se přizpůsobí jakémukoliv zakřivení skla prostřednictvím dvou kloubových hlav. Pryžové disky (průměr 120 mm) jsou vyměnitelné. Maximální nosnost: cca 80 kg.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Krabice	-	1	ZEPK08

### Kufr nářadí Compact 47



Polypropylenový (PP) kufr na nářadí. Variabilní prostorné uspořádání díky použití účelných přihrádek a dvě zásuvky na drobnosti. Lze instalovat kolečka a/nebo nosné popruhy. Sada zahrnuje sedm přihrádek k rozdělení na pododdělení tohoto kufru. váha: 4,6 kg, rozměry: 295 x 540 x 300 mm, barva: antracitová

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK09

### Náhradní čepele (vyměnitelné čepele)



Tyto vyměnitelné čepele pasují do našich ručních řezacích nožů. Jedná se o speciálně tvrzené nástroje, které garantují dlouhou životnost a odolnost, jsou-li řádně používány.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastová kazeta	19 mm	1	ZEPK10
Plastová kazeta	25 mm	1	ZEPK11
Krabice	38 mm	1	ZEPK12

### Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2



Tento speciální dlouhý nůž umožňuje řezat těžko dostupné housenky lepidla. Díky jeho dlouhému ramenu může být tento nástroj veden oběma rukama a plně tím kontrolovat přesnost řezu. (Např. u Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr	-	1	ZEPK13

## Zařízení pro zpracování

### Nůž na řezání OLFA L 1 (čepel - 18 mm)



Vysoce kvalitní servisní nůž. Jakákoliv pozice čepel je dosažena pomocí na držadle umístěného kolečka. Čepel může být zajištěna v kterékoliv pozici tak, že nemůže sklouznout zpět. Délka: 155 mm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr	-	1	ZEPK14

### Protahovací jehla s T držadlem



Tento nástroj je vhodný pro propíchnutí PU housenky současně s drátem. Držadlo ve tvaru T zajišťuje snadné držení nástroje. Flexibilní pružná ocel nástroje umožňuje propíchnout housenku přímo pod sklem.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK15

### Textilní páska - stříbrná (šíře 30 mm)



Tato vysoce kvalitní páska z tkaniny umožňuje bezproblémovou fixaci při lepení předních i zadních skel. Páska může být odstraněna z auta beze zbytku, takže nedojde k poškození laku.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	50m	1	ZEPK16

### Škrabka na PU tmel



S vyměnitelnou řeznou čepelí. S tímto speciálně navrženým nástrojem lze vyrovnat (seříznout) polyuretanové housenky. Tato čepel s šířkou 13 mm dokonce odstraní nepatrné zbytky PU.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr	-	1	ZEPK37
Náhradní čepel 13 mm Box	10	1	ZEPK22



### Škrabka na sklo (Luxusní design)



Nástroj velmi vysoké kvality, používá se k seškrabávání nálepek a odstraňování zbytků PU. Ostrá čepel je pevně uchycena v ocelovém držáku škrabky. Délka: 16,2 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK23
Náhradní čepelky Krabice	100 kusů	1	85349

### Ruční vyřezávací nůž



Tento ruční nůž je masivní kovový nástroj vhodný pro všechna jednoduchá vlepovaná čelní, zadní i boční skla. Všechny naše řezací čepelky lze upevnit do tohoto nože.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK24

### Přísavné držáky bočního okna



Držák dovoluje volné posouvání a manipulování s postranními skly, výsledkem je bezproblémová příprava dveřních klíček a zaručuje prevenci poškrábání skel.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Blistr	-	sada po 2	ZEPK25

### Zajišťovací přísavka pro ozdobné lišty



Zabraňuje odchlípnutí lišt. Fixace lišt páskou může být kritická, protože páska může někdy poškodit lak, nebo ho i odtrhnout. Naše držení lišt je dosaženo vakuem. Přítlak se na obou stranách nástroje dosáhne přitaháním křídlové matky, která se odtažuje od přísavky. Obě ramena nástroje jsou podložena kouskem měkké gumy, aby se zabránilo poškození laku, skla nebo lišty.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	sada po 2	ZEPK26

## Zařízení pro zpracování

### Kleště "Sika"

S ochranou proti skřípnutí. Vysoce kvalitní uhlíková ocel. Hlava a čelisti jsou tvrzené. Prodloužený prokluzující kloub, kterým lze dosáhnout sedmi pozic. Držadla jsou potažena žlutým PVC. Délka: 240 cm



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK28

### Odstraňovač upínek (páčidlo)



Páčidlo pro odstraňování upínek je nástroj vhodný pro demontáž dveřních výplní a obložení A-sloupku. Držadlo je ergonomicky tvarované z nárazu odolné plastové hmoty. Nástroj z vysoce kvalitní oceli je v horní části zaoblen do 45°. Délka: 24,5 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK32

### Ochranné brýle UVEX



- lze je nasadit přes všechny obvyklé brýle
- neomezený boční výhled díky širokému panoramatickému vidění skel s úhlem pohledu 180°
- perfektně padnou, netlačí
- účinné, nepřímé větrání díky speciálnímu navržení přední části poskytující optimální ochranu stran
- systém Uvex duo-flex nabízí 4-stupňové nastavení délky a sklonu

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK29

### Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt (levostranné a pravostranné)

Páčidla jsou nástroj vhodný pro demontáž upínek krycích lišt (např. pro Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20 a další "bausety"). Kovový nástroj je v zadní části potažen jemnou pryží, aby nedošlo k poškrábání skla. Délka: 21,5 cm



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	Sada	1	ZEPK33

### Speciální tvrzené dlátko



Speciálně navržené dlátko na tmel vhodné pro opravy okolků při zatékání vody. Nedokonalé těsnící profil může být tímto speciálním dlátkem srovnán, aniž by došlo k jeho poškození.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK30

### Páčidlo na úponky (zahnuté)



Tento nástroj je vhodný jak pro demontáž úponek ozdobných lišt, tak i autoskel uložených do gumových profilů. Má mnohostranné využití. Délka: 20 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK34

### Polypropylenový klín pro demontáž lišt



Vysoká kvalita použitého plastu činí tento nástroj víceúčelovým. Skleněné, plastové nebo lakované části karoserie, PP klín dovoluje bezpečnou práci na každém povrchu.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK31

## Zařízení pro zpracování

### Klíč TORX



Torx klíč je vhodný pro uvolnění zpětných zrcátek a dalších doplňků (např.: u aut z USA) připevněných Torx šrouby. Vynikající držení tohoto nástroje je velkou výhodou. Délka: 10 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK35

### Klíč IMBUS



Speciálně navrhnutý nástroj pro demontáž zpětných zrcátek (např.: Opel nebo Audi) s šestihřanným šroubovákem. Může to být i vhodný propagační předmět pro zákazníky (např. se zákaznickovým logem, je-li o to požádáno). Délka: 10 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK36

### Nástroj se zasklívací šňůrou



Vynikající pomůcka pro zasklívání autoskel nákladních vozů do gumových profilů. Držadlo je vyrobeno z nárazu odolného plastu s integrovanou kovovou objímkou. Délka šňůry: 8 m

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastikový sáček	-	1	ZEPK38

### Trn s kuličkou (krátký)



Vhodný nástroj pro čištění a demontáž těsnících profilů. Vytvarováním trnu je zabráněno poškození skla a pryžových částí. Skládá se z nárazu odolného držadla a zahnutého kovového trnu s kulovým hrotem. Délka: 21 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK39

### Čistící trn (ohnutý)



Čistící trn (ohnutý) je speciální nástroj používaný k odstranění zbytků rozbitého skla z předních i zadních profilů oken. Skládá se z ergonomicky tvarovaného plastového držadla a kovového nástroje zahnutého na 90°. Délka: 21 cm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK40

### Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm



malé spájené očko, 15 mm  
Nástroj pro demontáž okolků je vhodný pro vsunutí okolků malých rozměrů do předních a zadních profilů skel. Skládá se z ergonomicky tvarovaného a nárazu odolného plastového držadla a na tupo spájeného očka. S tímto nástrojem lze pracovat v rozích aniž by došlo k překroucení očka. Délka: 22 cm/ očko 15 mm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK41

### Nástroj pro demontáž okolků, 20 mm



velké spájené očko, 20 mm  
Nástroj pro demontáž okolků je vhodný pro vsunutí okolků větších rozměrů do předních a zadních profilů skel. Skládá se z ergonomicky tvarovaného a nárazu odolného plastového držadla a na tupo spájeného očka. S tímto nástrojem lze pracovat v rozích aniž by došlo k překroucení očka. Délka: 22 cm/ očko 20 mm

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	-	1	ZEPK42

### Plastový nůž na tmel



**Speciální provedení**  
**Standardní provedení**

Univerzální nůž na tmel se používá pro vyzvednutí a urovnání těsnících jazýčků u profilů a je uzpůsoben tak, aby nedocházelo k poškození laku ani gumového těsnícího profilu. Může být také použit k roztírání, nebo přímému nanášení PU lepidla.

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
-	Speciální	1	ZEPK43
-	Standardní	1	ZEPK44

## Mytí rukou - péče o ruce



### Neviditelné rukavice

Preventivní ochrana na ruce proti náročnému odstraňování nečistot jako jsou laky, lepidla, materiály na ochranu spodku karoserie.

Vetřete do pokožky před započatím práce a nechtejте zaschnout 1 až 2 minuty. Pokožka je chráněna proti vnikání špíny. Po práci si omyjte ruce vodou.



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Dóza	600 ml	12	167.51 H

### Teroquick pasta k mytí rukou

Pro rychlé a důkladné mytí rukou.

- Šetrná k pokožce
- Bez písku
- Kartáček na ruce v každém kbelíku 12,5l



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Dóza	350 ml	36	191.93 M
Kbelík	12,5l	1	167.40 W



### Teroquick forte

Gel pro mytí rukou s efektem krému. Čistí rychle, důkladně a šetrně k pokožce. Účinně odstraňuje veškerá znečištění vznikající v dílně, např.

- oleje a tuky
- laky a barvy
- materiály na ochranu spodku a dutin karoserie
- lepidla skel a zbytky PUR
- Mycí látky na přirozené bázi
- Péče o pokožku složkami vracejícími tuk
- Snášenlivost k pokožce klinicky testována
- Nedochází k ucpání odpadu díky použití speciálních mikrotřecích prostředků



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kanistr	4,5l	4	106.05 C
Sada		1	107.15 X

### Teroquick - dávkovač

Praktický a hospodárný dávkovač pro pastu na mytí rukou Teroquick. Pro doplňování ze kbelíku 12,5 l.

- Kapacita: 2,5l



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kusy	-	1	157.14 F



### Loctite 7850 Čistič rukou

Unikátní čistič rukou účinkující na přírodní bázi. Vyroben z kůry citrusových plodů, biologicky odbouratelný. Bez nerostných olejů, bez petrochemických prostředků. Příměs přírodní pemzy poskytuje důkladné čištění. Ruce pak příjemně voní.

- Přírodní čisticí
- Lze použít bez vody
- Biologicky odbouratelný
- Nezanechává olejový film

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastová láhev	400ml	12	30632
Láhev	3l	4	30640



### Loctite 7855 Čistič rukou pro lakýrníky a montéry

Šetrná alternativa k agresivním čistícím prostředkům. Šetrně odstraňuje z rukou barvy, lepidla, laky, pryskyřice, silikony, mazací tuky a jiná těžko rozpustná znečištění. Obsahuje vedle jemně mleté pemzy nejdůležitější substance pro péči o pokožku: lanolin, aloe, olej jojoby a vitamin E.

- Odstraňuje i nejupornější nečistoty
- Biologicky odbouratelný

Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Plastová láhev	400ml	12	31031



# Produkty Henkel Teroson - ověřená kvalita

	Terostat-8630 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Báze produktu	2K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Nanášení	za tepla	za tepla	za studena	za studena
Doba přehřívání v zahřívacím boxu (min)	30 min.	15 min.	-	-
Doba zasklívání	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 25 min.	max. 25 min.
Specifická elektrická vodivost (Siemens)	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-5</sup>
Specifický elektrický odpor (Ohm)	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>5</sup>
Optimální vlastnosti ve vysokých kmitočtech	ano	ano	ano	ne
Modul pružnosti ve smyku	asi 3 MPa	asi 3 MPa	asi 3 MPa	asi 1,2 MPa
Odolnost vůči stékání	výborná	výborná	výborná	výborná
Doba do odjezdu podle normy USA (čelní náraz při 50 km/h) bez airbagu	-	15 minut	1 hodina	2 hodiny
s airbagem	-	15 minut	2 hodiny	6 hodin
Doba do odjezdu podle normy Euro-NCAP (64 km/h, 40% překryv)	2 hodiny	*	*	*
Objednací číslo				
310 ml	172.12J	168.73Q	168.79X	164.75H
150 ml	-	-	-	-
Sada	-	-	168.80Y	168.83B
Fóliové balení 400 ml	-	-	**	-
Fóliové balení 570 ml	-	-	**	-

\* v závislosti na produktu, geometrii skel, vnějších podmínkách atd. po 12-48 hodinách

\*\* bude následovat





**Henkel ČR spol. s r.o.**  
Adhesives Special Loctite  
U Průhonu 10  
170 04 Praha 7  
Tel. +420 220 101 401, 402, 410, 411  
Fax: +420 220 101 400  
loctite@henkel.cz

**[www.loctite.cz](http://www.loctite.cz)**